

SUPPLÉMENT DE L'AIP CANADA 49/22

GRUES—SITUÉES 30 MILLES MARINS DE L'AÉROPORT DE MONTRÉAL/PIERRE-ELLIOTT TRUDEAU INTL

(Remplace le Supplément de l'AIP Canada 23/22)

Les grues suivantes seront érigées à 30 milles marins (NM) de l'aéroport de Montréal/Pierre Elliott Trudeau Intl (CYUL).

Les indicateurs d'aérodrome et les noms utilisés dans le présent supplément, puisés du *Supplément de vol – Canada* (CFS) et du *Supplément hydro aérodromes* (CWAS), et une liste des abréviations des directions du compas sont incluses à l'annexe à la dernière page de la présente soumission.

Hauteur maximale (AGL)	Hauteur maximale (ASL)	Éclairée	Peinte/marquage	Rayon d'opération	Coordonnées du centre	Distance et direction de l'aérodrome le plus près
131 pieds	233 pieds	Oui	Non	480 pieds	45° 28' 46" N 73° 45' 35" W	1,0 NM NW de CYUL
332 pieds	441 pieds	Oui	Oui	673 pieds	45° 30' 02" N 73° 39' 58" W	3,6 NM ENE de CYUL
170 pieds	424 pieds	Oui	Non	200 pieds	45° 40' 38" N 74° 02' 11" W	910 pieds avant le seuil de la piste 29 et 4 330 pieds au N du prolongement de l'axe de piste de CYMX
236 pieds	471 pieds	Oui	Non	230 pieds	45° 40' 56" N 73° 54' 56" W	4 096 pieds ESE de CSW5

Les renseignements suivants concernent de nouvelles grues pour le présent supplément de l'AIP.

Hauteur maximale (AGL)	Hauteur maximale (ASL)	Éclairée	Peinte/marquage	Rayon d'opération	Coordonnées du centre	Distance et direction de l'aérodrome le plus près
226 pieds	307 pieds	Oui	Non	253 pieds	45° 26' 34" N 73° 44' 36" W	4 340 pieds avant le seuil de la piste 06R et 3 310 pieds au SE du prolongement de l'axe de piste de CYUL
196 pieds	257 pieds	Oui	Non	217 pieds	45° 26' 55" N 73° 47' 17" W	7 350 pieds avant le seuil de la piste 06L et 1 280 pieds au NW du prolongement de l'axe de piste de CYUL
228 pieds	332 pieds	Oui	Non	305 pieds	45° 30' 09" N 73° 42' 19" W	8 710 pieds avant le seuil de la piste 24L et 4 280 pieds au NW du prolongement de l'axe de piste de CYUL

Cette liste n'est pas exhaustive. Pour obtenir d'autres renseignements sur les grues, vérifiez les NOTAM en vigueur pertinents à votre vol.

Les détails des changements de procédure mis en œuvre en raison de la présence de cette grue seront diffusés par NOTAM, par une modification de publication, ou les deux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

NAV CANADA
1601, avenue Tom Roberts
Ottawa (Ontario) K1V 1E5

Courriel : landuse@navcanada.ca



Chris Bowden
Directeur par Intérim, Gestion de l'information aéronautique et opérations aériennes

Annexe

Indicateurs d'emplacement et noms d'aérodromes

CSW5	Montréal (Bell) QC (Heli)
CYHU	Montréal/St-Hubert
CYMX	Montreal Intl (Mirabel)
CYUL	Montréal/Pierre Elliott Trudeau Intl

Abréviations des directions du compas

N	nord	S	sud
NNE	nord nord-est	SSW	sud sud-ouest
NE	nord-est	SW	sud-ouest
ENE	est nord-est	WSW	ouest sud-ouest
E	est	W	ouest
ESE	est sud-est	WNW	ouest nord-ouest
SE	sud-est	NW	nord-ouest
SSE	sud sud-est	NNW	nord nord-ouest